

Наш број: 13450/1-2024

Датум: 30.10.2024.

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ: ННП 77-24 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ- ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАДИОНИЦУ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД

П О Н У Д А - бр. _____ од _____ . године

Назив понуђача:		
Адреса:		
Име и презиме особе за контакт:		
Електронска пошта:		
Телефон / Телефакс:		
ПИБ:		
Матични број:		
Текући рачун:		
Пословна банка		
Врста правног лица: (заокружити)	микро	мало
	средње	велико
	физичко лице	предузетник

Предмет набавке: Потрошни материјал за текуће одржавање

Редни број	Назив (Врста, техничке карактеристике)	Јединица мере	Количина	За објекат
1.	Памучњак – пуцвал 10кг	ком	5	
2.	Упијач - лаки уљни и нафтни сорбент у листићима 200ком	ком	3	
3.	Упијач - тешки уљни и нафтни сорбент у листићима 100ком	ком	1	
4.	Електрода са рутилном облогом Ø 1,6 мм, 3,4кг	ком	4	
5.	Електрода са рутилном облогом Ø 2 мм, 4 кг	ком	4	
6.	Електрода са рутилном облогом Ø 2,5 мм, 5 кг	ком	4	
7.	Литијумова вишенаменска мазива маст 0,8 кг зелена	ком	20	
8.	Резна плоча за метал, 125мм x 1мм x 22.23 мм	ком	40	
9.	Ламелни брусни диск 115мм x 22мм гранул. 60	ком	50	
10.	Лепезасти брус Ø 30мм x 10мм x 6мм, гранул. 120	ком	20	
11.	Лепезасти брус Ø 50мм x 20мм x 6мм, гранул. 60	ком	20	
12.	Лончаста жичана четка (капа) Ø 50/6 мм	ком	20	

13.	Лончаста жичана четка (капа) Ø 75/6 mm	КОМ	20
14.	Кружна жичана четка Ø 50/6 mm	КОМ	20
15.	Четка за фарбање 1"	КОМ	20
16.	Четка за фарбање 1,5"	КОМ	20
17.	Четка за фарбање 2,5"	КОМ	10
18.	Одмашћивач површина пре фарбања 0,9 л	КОМ	20
19.	Алкална батерија AA 1,5V (LR6)	КОМ	40
20.	Алкална батерија AAA 1,5V (LRO3)	КОМ	40
21.	Алкална батерија 12v LR23A	КОМ	10
22.	Батерија CR2032 литијумска	КОМ	40
23.	Изолир трака 0,13x19мм x 20м	КОМ	20
24.	Петометар	КОМ	10
25.	Десетометар	КОМ	5
26.	Спојница славина црево 1/2 цола	КОМ	10
27.	Универзална(1/2", 5/8", 3/4") брза спојница за црева	КОМ	20
28.	Пиштољ (млазница) за црево са брзом спојком	КОМ	3
29.	Грађевински ексер 30мм	КГ	2,5
30.	Грађевински ексер 70мм	КГ	5
31.	L профил 20 x 20 x 3 – 6м	КОМ	4
32.	L профил 30 x 30 x 3 – 6м	КОМ	4
33.	L профил 40 x 40 x 4 – 6м	КОМ	4
34.	L профил 50 x 50 x 5 – 6м	КОМ	4
35.	Црна цев шавна 1/2" - 2мм- 6м	КОМ	4
36.	Црна цев шавна 3/4" - 2мм- 6м	КОМ	4
37.	Црна цев шавна 1" – 2,6мм- 6м	КОМ	4
38.	Црна цев шавна 2" - 2мм- 6м	КОМ	4
39.	Квадратне цеви 20 x 20 x 2мм – 6м	КОМ	4
40.	Квадратне цеви 30 x 30 x 3мм – 6м	КОМ	4

41.	Квадратне цеви 40 x 40 x 3мм – 6м	КОМ	4
42.	Квадратне цеви 50 x 50 x 3мм – 6м	КОМ	4
43.	Правоугаоне цеви 20x30x2,5мм – 6м	КОМ	4
44.	Правоугаоне цеви 20x40x3мм – 6м	КОМ	4
45.	Правоугаоне цеви 20x50x3мм – 6м	КОМ	4
46.	Флах плъснати челик 30мм x 3мм x 3м	КОМ	5
47.	Флах плъснати челик 30мм x 4мм x 3м	КОМ	5
48.	Флах плъснати челик 30мм x 5мм x 3м	КОМ	5
49.	Дупла нипла Сг 1"	КОМ	10
50.	Дупла нипла Сг 2"	КОМ	10
51.	Дупла нипла Zn 1"	КОМ	10
52.	Дупла нипла Zn 2"	КОМ	5
53.	Паста за прање руку 5кг	КОМ	3

Технички опис (техничка спецификација добара):

1. Памучњак – пуцвал 10кг- дуге памучне нити, (да не остављају траг-длачице као кратке памучне нити) – сировински састав 100% памук, природне боје, без ивица

2. Упијач - лаки уљни и нафтни сорбент у листићима са великом моћи упијања уља, бензина, дизела, нафте и других течности на бази уља И са селективним одвајањем уља из воде.

Боја – бела

Димензије: 40 x 50 цм

Паковање: 200 ком

Апсорбциона моћ: мин 0,70l по ком / 139l укупно

Лагани уљни сорбенти WP101 Schoeller или еквивалент

3. Упијач - тешки уљни и нафтни сорбент у листићима са великом моћи упијања уља, бензина, дизела, нафте и других течности на бази уља И са селективним одвајањем уља из воде.

Боја – бела

Димензије: 40 x 50 цм

Паковање: 100 ком

Апсорбциона моћ: око 1l по ком / 139l укупно

Тешки уљни сорбенти WP201 Schoeller или еквивалент

4. Електрода са рутилном облогом ИСО 2560 - тестирана електрода за заваривање нисколегираних челика затезне чврстоће до 510 Н/мм², за заваривање нелегираних челика, цеви, лимова, челичног лива. Пречник Ø1,6 мм, дужина 300mm.

Електрода RUTILEN 2000 S Ø 1,6 мм, Јесенице или еквивалент

5. Електрода са рутилном облогом ИСО 2560 - тестирана електрода за заваривање нисколегираних челика затезне чврстоће до 510 Н/мм², за заваривање нелегираних челика, цеви, лимова, челичног лива. Пречник Ø2 мм, дужина 300мм.
Електрода RUTILEN 2000 S Ø 2 мм, Јесенице или еквивалент
6. Електрода са рутилном облогом ИСО 2560 - тестирана електрода за заваривање нисколегираних челика затезне чврстоће до 510 Н/мм², за заваривање нелегираних челика, цеви, лимова, челичног лива. Пречник Ø2,5 мм, дужина 300мм.
Електрода RUTILEN 2000 S Ø 2,5 мм, Јесенице или еквивалент
7. Литијумова вишенаменска мазива маст 0,8 кг- зелена, за подмазивање.
Товат маст ФОР 2 или еквивалент.
8. Резна плоча за метал 125мм x 1мм x 22,23мм - армирана равна резна плоча са металном прирубницом,. Резне плоче морају бити ускађене са безбедносним захтевима европских стандарда ЕН 12413, ФЕПА и ОСА (Организација за сигурност брусних алата).
Bosch резна плоча, Клингспор резна плоча или еквивалент
9. Ламелни брусни диск за метал 115мм x 22мм гранул. 80, Bosch ламелни брусни диск, Standard for Metal или еквивалент
10. Лепезасти брус за метал пречник 30мм, прихват 6мм, гранулација 120
11. Лепезасти брус за метал пречник 50мм, прихват 6мм, гранулација 60
- 12.-14. жичане коврцаве четке за уклањање корозије, уклањање премаза и боја . за малу брусницу прихват 6 мм, пречник жице 0,3 мм, димензије Ø 50мм и Ø 75мм
- 15.-17. универзалне четке за фарбање свих премаза. Минимално 30% природне длаке.
Универзалне Експерт четке Беорол или еквивалент.
18. Одмашћивач и одстрањивач површинских нечистоћа током припреме за наношење премаза. Ирком одмашћивач-М или еквивалент
- 19.-20. Алкална батерија тип по IEC стандарду: LR6 и LR03. VARTA или еквивалент
21. Алкална батерија тип по IEC стандарду: LR23A, 12V. VARTA V23GA или еквивалент
22. Дугмаста литијумска батерија тип по IEC стандарду: CR2032, напон 3V, састав литијум манган диоксид (Li-MnO₂), димензије 20мм x 3,2мм. Дугмаста батерија CR2032 VARTA или еквивалент
23. Петометар – челична мерна трака 5м, ширине 19мм (25мм), ојачано кућиште израђено од АБС пластике отпорно на ударе и на на пад са висине, са кочницом и шналом за каиш.
24. Десетометар – челична мерна трака 10м ширине 32мм (25мм), ојачано кућиште израђено од АБС пластике отпорно на ударе и на на пад са висине, са кочницом и шналом за каиш.
- 31.-34. Топловаљани L профили од конструкционог челика, мере дефинисане стандардом СРПС ЕН 10056-1. Хемијске и механичке особине дефинисане стандардом **ЕН 10025**

35.-45. Црне челичне цеви шавне, мере дефинисане стандардом EN10219-2. Хемијске и механичке особине дефинисане стандардом EN 10025

46.-48. Флах пљоснати челик. Хемијске и механичке особине дефинисане стандардом **EN 10025**

53. Паста за прање руку- Абразивна паста са додатком глицерина за ефикасно прање веома запрљаних руку масноћама, уљима и механичком прљавштином. Паста за прање руку wurth или еквивалент.

Напомена:

Потрошни материјал за текуће одржавање доставити на адресу Нови Сад – Пут шајкашког одреда 8, у току радног времена 7³⁰ до 15³⁰

**ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

Одабрани понуђач је обавезан да уз закључену наруџбеницу достави:

Меницу за добро извршење посла

Меницу за добро извршење посла, са назначеним номиналним износом од 10% (десет процената) од укупне вредности наруџбенице без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока извршења наведеног у наруџбеници, а почиње да тече од дана закључења наруџбенице.

Бланко соло меницу понуђач предаје ТРАНСНАФТА АД ПАНЧЕВО истовремено са потписивањем наруџбенице.

Напомена: Меница мора бити регистрована у складу са важећим Законом о платном промету и важеће Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења), оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу морају бити достављена уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, као и копију картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Уколико меница и менично овлашћење не потписује законски заступник, неопходно је доставити овлашћење законског заступника за другог потписника меница и меничних овлашћења. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметне менице вратити, на писани захтев Понуђача.

Понуду дајемо под следећим условима:

Р. бр.	НАЗИВ	Ј.М.	Кол.	Јед. Цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	ПДВ (____%)	Укупна цена са ПДВ-ом
1.	Памучњак – пуцвал 10кг	ком	5				
2.	Упијач - лаки уљни и нафтни сорбент у листићима 200ком	ком	3				
3.	Упијач - тешки уљни и нафтни сорбент у листићима 100ком	ком	1				
4.	Електрода са рутилном облогом Ø 1,6 мм, 3,4кг	ком	4				
5.	Електрода са рутилном облогом Ø 2 mm, 4 кг	ком	4				
6.	Електрода са рутилном облогом Ø 2,5 mm, 5 кг	ком	4				
7.	Литијумова вишенаменска мазива маст 0,8 кг зелена	ком	20				
8.	Резна плоча за метал, 125мм x 1мм x 22.23 мм	ком	40				
9.	Ламелни брусни диск 115мм x 22мм гранул. 60	ком	50				
10.	Лепезасти брус Ø 30мм x 10мм x 6мм, гранул. 120	ком	20				
11.	Лепезасти брус Ø 50мм x 20мм x 6мм, гранул. 60	ком	20				
12.	Лончаста жичана четка (капа) Ø 50/6 mm	ком	20				
13.	Лончаста жичана четка (капа) Ø 75/6 mm	ком	20				
14.	Кружна жичана четка Ø 50/6 mm	ком	20				
15.	Четка за фарбање 1"	ком	20				
16.	Четка за фарбање 1,5"	ком	20				
17.	Четка за фарбање 2,5"	ком	10				
18.	Одмашћивач површина пре фарбања 0,9 л	ком	20				
19.	Алкална батерија AA 1,5V (LR6)	ком	40				
20.	Алкална батерија AAA 1,5V (LR03)	ком	40				
21.	Алкална батерија 12v LR23A	ком	10				
22.	Батерија CR2032 литијумска	ком	40				

23.	Изолир трака 0,13x19мм x 20м	ком	20				
24.	Петометар	ком	10				
25.	Десетометар	ком	5				
26.	Спојница славина црево 1/2 цола	ком	10				
27.	Универзална(1/2", 5/8", 3/4") брза спојница за црева	ком	20				
28.	Пиштољ (млазница) за црево са брзом спојком	ком	3				
29.	Грађевински ексер 30мм	кг	2,5				
30.	Грађевински ексер 70мм	кг	5				
31.	L профил 20 x 20 x 3 – 6м	ком	4				
32.	L профил 30 x 30 x 3 – 6м	ком	4				
33.	L профил 40 x 40 x 4 – 6м	ком	4				
34.	L профил 50 x 50 x 5 – 6м	ком	4				
35.	Црна цев шавна 1/2" - 2мм- 6м	ком	4				
36.	Црна цев шавна 3/4" - 2мм- 6м	ком	4				
37.	Црна цев шавна 1" – 2,6мм- 6м	ком	4				
38.	Црна цев шавна 2" - 2мм- 6м	ком	4				
39.	Квадратне цеви 20 x 20 x 2мм – 6м	ком	4				
40.	Квадратне цеви 30 x 30 x 3мм – 6м	ком	4				
41.	Квадратне цеви 40 x 40 x 3мм – 6м	ком	4				
42.	Квадратне цеви 50 x 50 x 3мм – 6м	ком	4				
43.	Правоугаоне цеви 20x30x2,5мм – 6м	ком	4				
44.	Правоугаоне цеви 20x40x3мм – 6м	ком	4				
45.	Правоугаоне цеви 20x50x3мм – 6м	ком	4				
46.	Флах пљоснати челик 30мм x 3мм x 3м	ком	5				
47.	Флах пљоснати челик 30мм x 4мм x 3м	ком	5				

48.	Флах плъоснати челик 30мм x 5мм x 3м	ком	5				
49.	Дупла нипла Сг 1"	ком	10				
50.	Дупла нипла Сг 2"	ком	10				
51.	Дупла нипла Zn 1"	ком	10				
52.	Дупла нипла Zn 2"	ком	5				
53.	Паста за прање руку 5кг	ком	3				
54.	УКУПНО, без ПДВ-а:				_____ РСД		
55.	ПДВ (___%):				_____ РСД		
56.	УКУПНО, са ПДВ-ом:				_____ РСД		

Наручилац ће набавку извршити (заокружити):

1. Самостално 2. Група понуђача 3. Са подизвођачем: проценат извршења ___ %

Начин и услови плаћања: У року од _____ календарских дана од дана издавања/пријема исправне електронске фактуре, а по извршеној комплетној испоруци добара.

(Услов: минимум 15 дана од дана издавања/пријема исправне Е фактуре, а максимално у складу са важећим Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама)

Напомена: Након извршене испоруке добара сачињава се записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, који овлашћени представници Наручиоца и Извршиоца састављају и потписују.

Напомена : Авансно плаћање не прихватамо!

Да ли плаћање иде непосредно подизвођачу: Да Не (заокружити)

Износ који се исплаћује подизвођачу: _____

Рок за испоруку добара: У року од _____ календарских дана од дана закључења Наручбенице.
(Услов: максимално 30 календарских дана од дана закључења Наручбенице)

Гарантни рок на испоручена добра: _____ године од датума пријема робе.
(Услов: минимално 2 године од датума пријема робе)

Место испоруке: Нови Сад – Пут шајкашког одреда бр. 8

(Напомена: Потрошни материјал за текуће одржавање доставити на адресу Нови Сад – Пут шајкашког одреда 8, у току радног времена 7³⁰ до 15³⁰)

Потпис овлашћеног лица понуђача

Прилози:

Прилог 1- Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта

**ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА**

Подаци о поступку набавке	
Наручилац	ТРАНСНАФТА АД ПАНЧЕВО
Предмет набавке	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ- ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАДИОНИЦУ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД
Ознака и број ННП	ННП 77-24
Објављено на интернет страници Наручиоца	30.10.2024. године
Подаци о привредном субјекту	
Назив	
Порески идентификациони број / матични број	_____ / _____ /ПИБ/ /МБ/
Адреса	
Поштански број	
Град	
Држава	
Телефон	
Електронска пошта	
Интернет страница	
Да ли је привредни субјекат микро, мало или средње правно лице или предузетник	_____ (уписати)
Подаци о заступницима привредног субјекта (директор или други заступник)	_____ (име и презиме директора или другог заступника)
Облик учествовања (заокружити)	1. Самостално 2. Група понуђача 3. Са подизвођачем: проценат извршења ____ %
Учествује ли привредни субјект у поступку набавке заједно са другим привредним субјектима	Други прив. субјект: _____ /назив, седиште, адреса, матични број/ПИБ, зак. заступник/ Други прив. субјект: _____ /назив, седиште, адреса, матични број/ПИБ, зак. заступник/
Подизвођач захтева непосредно плаћање	_____ (уписати ДА или НЕ)

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да:

- 1) Не постоје основи за искључење привредног субјекта из поступка набавке из члана 111. ЗЈН:

ДА или НЕ (заокружити)

(Напомена: ако понуђач заокружи ДА, потребно је и дати опис основа за искључење)

Разлози за искључење: _____

- 2) Привредни субјект – даље Понуђач, испуњава критеријуме за избор привредног субјекта, и то:
- 2.1 Испуњеност услова за обављање професионалне делатности:
- Наручилац може да захтева да привредни субјект докаже да је уписан у регистар привредних субјеката, судски регистар, професионални регистар или други одговарајући регистар, ако се такав регистар води у земљи у којој привредни субјект има седиште, у складу са чланом 115 ЗЈН.
 - Да поседује потребно одређено овлашћење, односно дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке или је члан одређене организације, да би могао да обавља предметну делатност, која је предмет набавке или је члан одређене организације да би могао да обавља предметну делатност, у складу са чланом 115. ЗЈН:
1. Опис захтева (попуњава Наручилац): /
 2. Доказ (попуњава Наручилац): /
 3. Одговор (попуњава Понуђач): /
 4. Детаљи - број и датум издавања овлашћења, дозволе или чланства и др. (попуњава Понуђач): /
- 2.2 Технички и стручни капацитет - списак испоручених добара/извршених услуга/изведених радова и др. у складу са чланом 117. ЗЈН:
- Опис захтева (попуњава Наручилац): /
 - Доказ (попуњава Наручилац): /
 - Одговор (попуњава Понуђач): /
 - Детаљи - референце/друго тражено: /
- 2.3 Финансијско - економски капацитет, у складу са чланом 116. ЗЈН:
- Опис захтева (попуњава Наручилац): /
 - Доказ (попуњава Наручилац): /
 - Одговор (попуњава Понуђач): /
 - Детаљи - извештај, извод или друго: /

Назив понуђача

Овлашћено лице понуђача

Својеручни потпис овлашћеног лица